

ARKFLEX
SOLUÇÕES EM ESPAÇOS

CATÁLOGO TÉCNICO
2026


SUMÁRIO

01	<u>Extreme</u>	03
	Informação Técnica	04
	Desenhos Técnicos	05
	Fotos	06
	Portas	07
02	<u>Standard</u>	09
	Informação Técnica	10
	Fotos	11
03	<u>Double Glass</u>	12
	Informação Técnica	13
	Fotos	14
	Portas	15
04	<u>Single Glass</u>	17
	Informação Técnica	18
	Fotos	19
	Portas	20
05	<u>Outras Informações</u>	
	Tipos de Fixação	21
	Barreira Acústica	22
	Tipos de Armazenamento	23
	Trilhos	24
	Bandejas	25




EXTREME

CORTE DO PAINEL EXTREME 112 mm




VISTA DO PAINEL




112 mm

PAINEL EXTREME 112 mm EM PLANTA BAIXA




ACIONAMENTO FRONTAL



ACIONAMENTO LATERAL

PAINEL EXTREME 112 mm - MIOLO



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Linha Extreme

Dimensões

Espessura do painel em mm	112
Largura do painel em mm	700 - 1200
Altura do painel em mm	até 16000

Outras Informações

Peso por m²	42 Kg/m³
Peso por m² (com Gesso Performa 12,5 mm)	56 Kg/m³
Atenuação Acústica	até 47 dB

Acabamentos

(Consultar Catálogos Disponíveis)

Trilhos e Perfis:


Pintura Eletrostática | Anodização

Painéis:


Laminado Melamínico BP | Tecido | Ecoshape | Vidro Extraclear

Armazenamentos

Dúpla Roldana | Unificado (Sistema Pivotante)



PAINEL EXTREME COM ESPESSURA DE 112 MM






PORTAS - EXTREME


Porta Fixa

Espessura da porta em mm	
Laminado melamínico (BP)	84
Laminado decorativo - Fórmica	75
Largura da porta em mm	
700 - 1000	
Altura da porta em mm	
Laminado melamínico (BP)	até 2700
Laminado decorativo - Fórmica	até 3000
Fechadura	
Lafonte ST 330	





Painel Porta - Simples


Espessura da porta em mm	
Laminado melamínico (BP)	84
Laminado decorativo - Fórmica	75
Largura da porta em mm	
700 - 1000	
Altura da porta em mm	
Laminado melamínico (BP)	até 2700
Laminado decorativo - Fórmica	até 3000
Altura do painel em mm	
até 16000	
Fechadura	
La Fonte ST 330	



Painel Porta - Dupla

Espessura da porta em mm	
Laminado melamínico (BP)	84
Laminado decorativo - Fórmica	75
Largura da porta em mm	
1400 - 2000	
Altura da porta em mm	
Laminado melamínico (BP)	até 2700
Laminado decorativo - Fórmica	até 3000
Altura do painel em mm	
até 16000	
Fechadura	
Lafonte ST 330	
Barra Anti-pânico DKS - Modelo Push	









STANDARD


CORTE DO PAINEL STANDARD 84 mm




VISTA DO PAINEL STANDARD



PAINEL STANDARD EM PLANTA BAIXA



PAINEL STANDARD mm - MIOLO



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Linha Standard

Dimensões

Espessura do painel em mm	84
Largura do painel em mm	700 - 1200
Altura do painel em mm	até 5000

Outras Informações

Peso por m²	38 Kg/m³
Atenuação Acústica	até 40 dB

Acabamentos

(Consultar Catálogos Disponíveis)

Trilhos e Perfis:

Pintura Eletrostática | Anodização

Painéis:

Laminado Melamínico BP | Tecido

Armazenamentos


Dupla Roldana | Unificado (Sistema Pivotante)






DOUBLE GLASS


CORTE DO PAINEL DOUBLE GLASS 84 mm




PAINEL TERMINAL DOUBLE GLASS EM PLANTA BAIXA




PAINEL DOUBLE GLASS EM PLANTA BAIXA




PAINEL DOUBLE GLASS 84 mm



VISTA DO PAINEL DOUBLE GLASS



PAINEL NORMAL
DOUBLE GLASS



PAINEL TERMINAL
DOUBLE GLASS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Linha Double Glass

Dimensões

Espessura do painel em mm	84
Largura do painel em mm	700 - 1200
Altura do painel em mm	até 4000

Outras Informações

Peso por m ²	42 Kg/m ³
Atenuação Acústica	até 44 dB

Acabamentos

(Consultar Catálogos Disponíveis)

Trilhos e Perfis:

Pintura Eletrostática | Anodização

Painéis:

Vidro Temperado - Incolor, Jateado ou com aplicação de adesivos

Armazenamentos

Dupla Roldana



PORTAS - DOUBLE GLASS

Porta Fixa

Espessura da porta em mm	38
Largura da porta em mm	700 - 1200
Altura da porta em mm	até 4000

Fechadura


La Fonte 515 Centralizada

Molduras




Pintura Branca, Cinza ou Preta



PORTA FIXA



PAINEL PORTA



Painel Porta - Simples



Espessura da porta em mm	38
Largura da porta em mm	700 - 928
Altura da porta em mm	até 3000
Espessura do painel em mm	84
Largura do painel em mm	972 - 1200
Altura do painel em mm	até 4000

Fechadura

Lafonte 515 Centralizada

Molduras

Pintura Branca, Cinza ou Preta



PORTAS - DOUBLE GLASS

Painel Porta - Dupla


Espessura da porta em mm	38
Largura da porta em mm	900 - 1200
Altura da porta em mm	até 2700
Espessura do painel em mm	84
Largura do painel em mm	1920 - 2320
Altura do painel em mm	até 4000

Fechadura

- Lafonte 515 Centralizada
- Barra Anti-pânico DKS - Modelo Push

Molduras


- Pintura Branca, Cinza ou Preta





SINGLE GLASS


CORTE DO PAINEL SINGLE GLASS 42 mm




VISTA DO PAINEL SINGLE GLASS




PAINEL UNIFICADO SINGLE GLASS EM PLANTA BAIXA



PAINEL DUPLA ROLDANA SINGLE GLASS EM PLANTA BAIXA



PAINEL SINGLE GLASS 42 mm



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Linha Single Glass

Dimensões

Espessura do painel em mm	42
Largura do painel em mm	700 - 1200
Altura do painel em mm	até 4000

Outras Informações

Peso por m ²	32 Kg/m ³
Atenuação Acústica	-

Acabamentos

(Consultar Catálogos Disponíveis)

Trilhos e Perfis:

Pintura Eletrostática | Anodização

Painéis:

Vidro Temperado - Incolor, Jateado ou com aplicação de adesivos

Armazenamentos

Dupla Roldana | Unificado (Sistema Pivotante)



PORTAS - SINGLE GLASS

Porta Fixa




Espessura da porta em mm	42
Largura da porta em mm	700 - 1200
Altura da porta em mm	até 3000

Fechadura

- Fechadura 1520 - Glass Peças
- Contra Fechadura 1531 - Glass Peças
- Puxador Tubular - Glass Peças

Molduras


- Pintura Branca, Cinza ou Preta



TIPOS DE FIXAÇÃO


Em lajes

Laje Lisa




PARA ALTURA DE FORRO/LAJE A PARTIR DE 300 mm

Laje Lisa




PARA ALTURA DE FORRO/LAJE MENOR QUE 300 mm


Laje Cubeta




Laje Alveolar



Viga Metálica





Treliça Metálica




BARREIRA ACÚSTICA

Septo Duplo e Simples




TIPOS DE ARMAZENAMENTO

Unificado e Dupla Roldana




Unificado - Sistema Pivotante

Mono Roldana




Garfo Duplo Dividido

Dupla Roldana



Garfo Simples Deslocado

Dupla Roldana




Garfo Duplo

Dupla Roldana



Lambri

Dupla Roldana




Armazenamento em nicho



Dupla Roldana

TRILHOS


Em Alumínio





Peso: 4,326 Kg/m
Utilização: Indicado para painéis até 3,50 m




Trilho A





Peso: 5,783 Kg/m
Utilização: Indicado para painéis até 4,50 m




Trilho B




Peso: 5,103 Kg/m
Utilização: Indicado para painéis até 10,0 m




Trilho C




Peso: 4,298 Kg/m
Utilização: Indicado para painéis até 6,00 m



Trilho E



Peso: 5,099 Kg/m
Utilização: Indicado para painéis até 6,00 m



Peso: 7,043 Kg/m
Utilização: Indicado para painéis até 16,00 m


Trilho H

Trilho I

BANDEJA

Sistema de Troller

Bandejas do Trilho C - Em aço



A Linha Extreme incorpora um exclusivo sistema de trollers de alta capacidade, desenvolvido para otimizar o deslocamento e a distribuição de cargas dos painéis ao longo do trilho superior. A tecnologia proporciona movimentação mais suave, estável e precisa, reduzindo o esforço necessário durante a operação.


Como diferencial tecnológico, a **ARKFLEX** é o único fabricante nacional a disponibilizar esse sistema, especialmente projetado para atender divisórias articuladas de grandes dimensões e elevado peso, permitindo painéis com maiores alturas e larguras sem comprometer a segurança, a estabilidade e a eficiência operacional.

O resultado é um sistema de movimentação com maior capacidade de carga, menor esforço de manuseio e elevada confiabilidade, adequado a projetos arquitetônicos de grande porte e alta exigência técnica.

ASSOCIAÇÃO



CLIENTES



FORNECEDORES



CONTATOS

Comercial

Gilcimar Ribeiro

 (11) 97662-4657

 comercial@arkflex.com.br

Projeto

Jean Chimelo

 (11) 97665-7322

 jean@arkflex.com.br

Arkflex Divisórias Especiais Ltda.

 (11) 2438-9999

 R. José Dias, 272 - Jardim Fátima, Guarulhos - SP - 07177-100



[@arkflex](https://www.instagram.com/arkflex)



<https://youtu.be/qPjurD6gotE>



<https://www.arkflex.com.br/>